

スズメバチに刺されたときは

ハチに刺された!



刺された所を冷やす

すぐに手当を


- 姿勢を低くしてその場を離れる
- 傷口から毒を指でしぼり出す
- 患部を水で洗浄し、氷で冷やす
- 薬（抗ヒスタミン軟膏）をつける
病院（皮膚科または内科）に行く

緊急で病院に行く場合

- 一度に多くのハチに刺された
- 直後にショック症状があらわれた
危険ですので、すぐに病院（内科）
で治療を受ける必要があります。

ショック症状の例

呼吸困難、顔面蒼白、
全身のじんましん、
吐き気、激しい悪寒



急いで病院へ

スズメバチの巣って?

特徴は球形・しま模様



5～6月

コガタスズメバチの女王と初期巣



7～9月

ケブカスズメバチの巣
(提供：北海道ペストコントロール協会)

スズメバチに刺されないためには

ハチは外敵から巣を守るために攻撃します。
巣やハチを刺激しなければ、むやみに刺しません。

ハチがいる! どうしよう?

ハチを刺激しないでください

- 手で払ったり、駆け出したり
しないようにしましょう。
- 巣を見つけたときは、静かに
その場を離れましょう。
- 家や車の中に入ってきたときは、
窓を開けて出ていくのを
待ちましょう。



窓を開けて待つ

野山に出かけるときは

黒い色、大きな音、甘いにおいにつけて

- 黒い色は、ハチに攻撃されやすいので、
白っぽい帽子、長そで、長ズボンを着
用しましょう。
- 知らずに巣に近づいてしまうことがあ
るため、山道からはずれないように歩
きましょう。また、ハチを刺激するの
で大きな音をたてないようにしましょ
う。
- においにハチが集まることがあります。
ジュースの空き缶などは必ず持ち
帰りましょう。香水などをつけるのも
やめましょう。



白っぽい服装で