

(1) ② 市内河川水質測定結果(年2回)

平成 30年 11月 1日 採 水

天候 : 晴れ

整理 番号	地点 番号	採 水 場 所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備 考	
1	No.1	大瀬橋	11:16	14.5	11.1	30超	7.3	9.9	2	1.0	田名部川	なし
2	No.6	新汐橋	11:10	14.4	12.7	30超	7.4	8.6	5	1.7	金谷川	なし
3	No.7	第四女館橋	11:35	15.8	9.5	30超	7.2	11	1	<0.5	女館川	なし
4	No.8	出戸橋	13:06	15.9	10.6	30超	7.2	11	<1	<0.5	出戸川	なし
5	No.9	三本松橋	10:00	14.4	12.1	30超	7.4	9.7	2	5.1	三本松川	なし
6	No.13	宇曾利川河口	10:18	14.0	10.6	30超	7.3	10	1	<0.5	宇曾利川	なし
7	No.14	一里越橋	10:30	15.2	10.0	30超	7.4	11	1	0.5	永下川	なし
8	No.15	羽立橋	10:35	14.4	9.5	30超	7.3	10	1	<0.5	羽立川	なし
9	No.16	角違橋	10:43	15.4	9.4	30超	7.4	11	<1	<0.5	大川目川	なし
10	No.17	二又橋	13:43	14.7	11.0	30超	7.4	11	<1	<0.5	今泉川	なし

注) 赤字はB類型の環境基準を満足していないもの