

令和 6 年度 指定管理施設運営状況評価表

1. 施設の概要

施設の名称	むつ市地方卸売市場大畑町魚市場	
指定管理者	団体名	大畑町漁業協同組合
	代表者	代表理事組合長 田高 利美
	所在地	むつ市大畑町湊村 1 9 1 番地
指 定 期 間	令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 1 1 年 3 月 3 1 日 (5 年間)	
指 定 管 理 業務の概要	(1) 魚市場の開場に関すること。 (2) 魚市場の施設の提供に関すること。 (3) 魚市場の維持、管理及び修繕に関すること。 (4) 魚市場の特性を活かした利用促進に関すること。 (5) その他魚市場の設置目的を達成するために必要なこと。	

2. 収支の状況 ※消費税及び地方消費税を含んだ額を計上すること。自主事業分は含まないこと。

※原則として他会計からの繰入金及び他会計への繰出金は含まないこと。

※人件費には、経常の指定管理業務にかかる人件費のみを記載し、臨時的な日雇い雇用などの賃金を含まないこと。

(単位：千円)

区 分	計 画 額 ①	実 績 額 ②	増 減 (②－①)
収 入 合 計 (A)	1 2 , 3 4 3	1 1 , 6 4 3	▲ 7 0 0
うち利用料金額	1 1 , 8 2 8	1 1 , 1 5 7	▲ 6 7 1
うち指定管理料			
支 出 合 計 (B)	1 2 , 0 6 4	1 1 , 1 4 0	▲ 9 2 4
うち人件費			
収支差 (A－B)	2 7 9	5 0 4	2 2 5
市 へ の 納 入 金			
計画額と比較した 実績額の増減理由	収入減の理由：サケ、イカの水揚げ金額減 支出減の理由：電気料金の減		

3. 施設利用の状況

(単位：人)

	区 分	計 画 ①	実 績 ②	増 減 (②－①)
利用者数	水揚げした漁師の人数とサーモン祭りの入場者数の合計	13,367	15,694	2,327
	利用者の声とその対応状況 ※利用者アンケートの実施 (有・無)			

4. 自主事業の実施状況

(単位：人、千円)

事 業 名	利 用 者 数	収 入	支 出
鯨の缶詰	7	50	35

5. 個別項目評価 ※指定管理者と市の所管課が評価

評価基準

- A（優 良）：計画された業務水準を大きく超える独自の取組を実施するなど、特にめざましい成果があった。
 B（適 正）：計画された業務水準を概ね達成した。
 C（要改善）：計画された業務水準を達成できなかった。

評 価 項 目	自己評価	市の評価
(1) 施設設置目的に添ったサービス向上に関する取組み状況		
①開館時間、休館日等を守り、施設利便性の確保に努めたか。	B	B
②施設の使用許可、使用料減免等が適正、円滑に行われたか。	B	B
③利用者に対する接客マナー等、職員の勤務態度は適正だったか。	B	B
④利用者の意見を聴取し、それらを反映する取組みを行ったか。	B	B
(2) 利用促進に関する取組み状況		
①施設利便性を高める努力を行い、効果が得られたか。	B	B
②潜在的な利用者等に営業広報活動を行い、利用アピールをしたか。	B	B
③自主事業を企画・実施し、効果が得られたか。	B	B
(3) 効率性の向上に関する取組み状況		
①施設管理経費を低減するための取組みを行い、効果があったか。	B	B
②収入増を図るための取組みを行い、効果があったか。	B	B
③職員の資質・能力向上を図る取組みがされたか。	B	B
(4) 施設の適正な維持・管理に関する取組み状況		
①施設の維持管理、運営に当たる人員配置は適正であったか。	B	B
②設備・備品の維持管理及び修繕が適切に行われたか。	B	B
③労働関係法令等を遵守し、適正な管理を行ったか。	B	B
④利用料金の収受及び施設管理経費の支出は適正であったか。	B	B
(5) 平等利用、安全対策、危機管理等に関する取組み状況		
①利用者が平等に利用できるよう施設利用情報提供に配慮したか。	B	B
②日常の事故防止等の安全対策は適切であったか。	B	B
③防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であったか。	B	B
④利用者の個人情報保護は徹底されていたか。	B	B

6. 指定管理者総合評価

- ㊤指定管理者は当該評価期間における自己評価を記載すること。また、個別項目評価をCとした場合は、改善策も記載すること。
- サーモン祭りがコロナ前に戻り、来場者が大幅に増えた。資材・燃料の高騰が続いているが、経費削減を引き続き継続していきたい。

7. 市の所管課総合評価

㊤所管課は当該評価期間における総合評価を記載すること。また、個別項目評価を〇とした場合は、指導内容も記載すること。

市場の運営を通して食料の安定的な供給に寄与しつつ、浜で行われるイベントに会場として魚市場を提供し、施設利用者数の増加に努力していただいている点を高く評価している。

また、塩害により設備の修繕必要箇所が増加してきているが、不具合が発生する都度、早急に市への報告がなされており、施設の維持管理は適切になされていると認識している。

今後も施設や設備を長く使用できるように、清掃・点検を適切に行い、施設の安定運営にご尽力いただくよう期待する。