

市民の声と市の回答

番号	件名	市民の声(要旨)	市の回答	所管課	回答日
1	むつ市消防訓練礼式に関する規則の改正について	貴市は、常備消防は組合消防ですから、市の消防職員はいないはずですが。したがって、消防団のことを規制する規則ですから、実態に合致するようにされたい。 第1条中 第16条中第2項および消防吏員を削除。 第5条中 消防職を消防団員に改正。同条中の職員を団員に改正。 第6条中の消防長を削除。	貴殿の御意見・御提案のとおり、当地域における常備消防は市単独の消防体制ではなく、組合消防体制を構築しているため、当該規則はむつ市消防団員の消防訓練礼式に関する規則となります。 このことから、実態に即した規則への改正を進めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。	総務部 防災安全課	11月1日
2	砂利道の改修と舗装について	地域住民により、砂利道でデコボコし、大きな穴があり、改修の要望がありました。又、舗装にして欲しいとの要望もありましたのでよろしくをお願いします。	当該路線につきましては、むつ市管理の道路と私道が連続して存在している路線となっております。 当該にて現地確認を行った結果、むつ市管理の道路部分につきましては修繕の緊急性がないことから経過観察とし、今後道路状況が悪化した場合に対応を検討して参ります。 また、私道部分の整備につきましては、当市広報等にて御案内しております「私道等整備補助金」の活用を御検討くださいますようお願いいたします。	都市整備部 土木維持課	11月6日
3	側溝の改善について	地域の住人より、側溝が破損し、水の流れが悪く、改善方の要望がありましたのでよろしくをお願いします。	御要望いただいた道路は私道であり、付随する側溝も市が所管しているものではありません。このため、市で側溝の修繕等を実施することはできませんが、私道等の整備については「私道等整備補助金」を御案内しておりますので、御活用を検討いただきますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月6日
4	街灯を設置してほしい	運動公園から市役所までの道路に街灯を設置してほしい。 街灯が付いている電柱もあるものの、全体的に街灯の本数が少なく暗いため、街灯を増やしてほしい。	御要望のありました街路灯の設置につきましては、児童生徒の通学路となっており、設置の必要性が認められますことから、街路灯未添架の電柱への設置に向けて検討及び調整を行いたいと存じますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月6日
5	市議会インターネット中継の要望	先日、YouTubにて「〇〇市議会の会議(一般質問)」の様子を見ました。 会話が成り立たない議会の様子が最初は笑も漏れましたが、だんだん怖くなってきました。自分が永住しようとする「むつ市」でも、同様の会議が行われているのではないかと不安が生じました。 それから、むつ市議会のことが気になりインターネットで調べました。市議会のHPがあり、そこに議事録がアップされていたり、ラジオで議会の音声を放送していたりすることを知り驚きました。また、市議会だよりもアップされており、広く周知するために様々な工夫がされていると感心しました。市民に開かれた議会を実現する努力を感じました。 しかし、どれを見ても議員の方や市長の様子が分からないのです。参加する姿勢や質疑応答の様子がわかると、市民として次回選挙の資料にすることができたり、市政への関心意欲が向上したりと様々な恩恵があるように思います。市長が凛々しくお話しする姿いつでも見ることができ支持率が上がることも間違いありません！今よりさらに、市民に開かれた議会になるよう、ぜひ「市議会インターネット中継」を検討していただけないでしょうか。 青森県内では、八戸、五所川原、弘前でも実施しているようです。よろしくをお願いします。 余談ですが、むつ市は、大変住み良い街で気に入っております。今後も良い街であり続けるに、市民(特に我々若い世代)が課題意識を持つことが重要だと考えています。より良い街づくりのために、ぜひ検討していただきたいです。	ご要望のありました議会のインターネット中継につきましては、むつ市議会内でもその必要性から、令和4年4月にむつ市のYouTubeチャンネル「むつ市長の62ちゃんねる」に試行的に録画映像を配信し、現在は映像配信をするための設備の整備を含めた議場の改修事業を進めております。 映像を配信できる時期につきましては明示できかねますが、早ければ令和7年度中の映像配信を見込んでおりますので、この間におきましてはこれまでと同様に、会議録やFMラジオ放送、議会広報紙「議会だより」などをご利用いただきたいと存じます。	議会事務局	11月10日
6	体組成計機と衣類リサイクルについて	むつマエダアリーナの体組成計機が不具合で使用出来ず、むつ市役所等の健康スポットを利用して下さいとお知らせがきましたが、平日は仕事をしていくことが出来ません。 衣類リサイクルも同様で平日に持っていくことが出来ません。 土日に何時間か市役所に入れるようにするか、マエダ本店などに場所をもうけるかしてほしいです。	○体組成計機について この度は、むつマエダアリーナの体組成計の不具合により、御不便をお掛けし大変申し訳ありません。現在は復旧し、通常通りお使いいただけます。 今後も体組成計に不具合が生じた際は、なるべく早期の復旧に努めます。 また、土曜日・日曜日の市役所及びマエダ本店等への体組成計の設置については、管理の面から常時の設置は難しいと考えておりますので、御理解のほどよろしくをお願いします。  ○衣類リサイクルについて 衣類リサイクルについては、現在、本庁舎開放エリア及び分庁舎にて平日の開庁時間に回収を行っております。 また、むつ来さまい館主催のフリーマーケットにおいて、出張ごみ相談ブースを出だし、回収を行っておりますので、御利用いただきたいと存じます。 次回は12月24日(日)に開催予定となっておりますので、詳しくはむつ来さまい館のホームページを御覧ください。 その他、(株)ゆうあいむつ【営業日：年中無休8時～17時】及びむつ資源リサイクル(株)【営業日：月曜～土曜 8時～17時(祝祭日、お盆、12/31～1/4除く)】においても、衣類の回収を行っております。こちらは市で回収している衣服回収の品目と違いがありますので、詳しくはホームページを御覧になるか、直接、各事業所にお問い合わせください。 次に、土日の市役所やマエダ本店などでの回収につきましては、管理や場所の確保の面で難しいものと考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。	【体組成計機】 健康づくり推進部 健康づくり推進課  【衣類リサイクル】 民生部 環境政策課	11月10日

7	むつ市のミシュランガイド作成について	むつ市のミシュランガイドを独自に作成して欲しいです！むつ市のミシュランガイド＝ムチュランガイド！当方むつ市生まれですが、現在県外に就職しており、むつ市の飲食店や宿泊施設の情報収集に苦労した経験があります。帰省したときに、家族にむつ市の魅力を余すことなくアピールし、私の故郷を大好きになって欲しい！そのためにも、ムチュランガイドを作成していただきたいです。	〇〇様からの「むつ市のミシュランガイド＝ムチュランガイド」の独自作成に関する御提案を大変興味深く拝読いたしました。市といたしましては、市外の方々への飲食店や宿泊施設の紹介を積極的に行っております。とりわけ、むつ下北の観光情報を発信する「一般社団法人しもきたTABIアシスト」のホームページ ( <a href="https://shimokita-tabijp/">https://shimokita-tabijp/</a> )にて、市内の飲食店や宿泊施設の情報を御案内しておりますので、例えば、その情報発信コンテンツを「ムチュランガイド」と称するなど、より注目されるように工夫してまいりたいと思います。 〇〇様をはじめ、むつ市を応援して下さる皆様からの貴重な御意見をもとに、これからも特産品や観光地の情報発信に努めてまいります。今後とも、むつ市への温かい御支援を賜りますようお願い申し上げます。	経済部 観光・シティプロモーション推進課	11月13日	
8	カーブミラーを設置してもらいたい	孫次郎間の住宅街から国道279号線に出る際、右も左も車が見えづらいので、カーブミラーを設置してほしい。	FLAT	御要望のありました孫次郎間地区のカーブミラーの設置につきまして、過去にも同様の要望があり、令和3年11月5日に現地調査を行い、カーブにより車両等を視認しにくいことを確認しております。カーブミラーの必要性は認められましたが、設置につきましては、市内各地からの多くの要望に対し、交通量や危険性等を考慮して優先度を決め、限られた予算の中で順次設置している状況です。そのため設置の時期については御回答できかねますが、できるだけ早期に対応できるよう取り組んでまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。	民生部 環境政策課	11月14日
9	側溝のフタ、道路舗装	保健衛生上の観点から、フタをした方が良いのではないかとと思われる。欠損等により、人車共に通行に支障をきたしていると思われず。	FLAT	要望の箇所につきましては、蓋を設置できる側溝と設置できない側溝が混在している箇所となりますが、蓋が設置できる箇所については作業を完了しました。 また、道路の舗装につきましては、今後、市内全体の道路整備状況を見極めながら当該箇所の整備を検討して参りたいと存じますので、御理解賜りたいと存じます。	都市整備部 土木維持課	11月14日
10	融雪剤の配達について	私は、毎年、市役所から融雪剤を配達してもらったうえで、自宅付近の道路に散布しています。しかし、今年になってから市役所に配達を依頼したところ、市役所は「配達とかは本来やっていない。」「今年届けるが、来年からは取りに来てもらいたい。」と言われました。自宅付近の道路が凍結しやすくて、事故が多いことから、サービス精神で融雪剤の散布を続けていたのですが、このような対応なら融雪剤の散布をやめようかとも思っています。 車が無い人への配慮等も考えたいので配達してもらいたいが、配達出来なくなったのであれば、その説明をしてもらいたい。	FLAT	冬季における融雪剤の配布につきましては、原則として町内会及び個人の方への配達は御遠慮させていただいております。 御来庁いただいたうえで融雪剤の受け渡しについては引き続き対応致しますので、運搬については、恐れ入りますが町内会にてお取り計らいください。	都市整備部 土木維持課	11月14日
11	街路灯を設置してほしい	田名部高等学校の裏側の電柱に街灯(LED)を設置してほしい。 田名部高等学校の周辺は、学生のランニングコースになっており交通事故も起きているのですが、裏側は暗く、車の抜け道としても使われており、交通量も多いので、対応してもらいたい。	FLAT	御要望のありました街路灯の設置につきましては、現地を確認したところ設置の必要性が認められますことから、今後設置に向けて検討及び調整を行いたいと存じますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月14日
12	草刈り	大平町児童公園ですが、草が伸びすぎて子どもたちが遊べなくなっております。可能であれば、年に数回草刈りをお願いできないでしょうか？	FLAT	御要望のありました大平地区遊園地の草刈りにつきましては、5月、7月、9～10月の年3回実施しており、今年度は5月16日に1回目の草刈りを行っております。要望書受理後の6月21日に現地を確認したところ、フタナやイタドリなどの草が繁茂しており、草刈りが必要な状況であると判断されたことから、早急な草刈りを業務委託先に依頼しました。今後の対策としましては、年3回の草刈りを継続しつつ、あわせて根本的に草が生えにくい舗装を施すことを検討してまいりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。	都市整備部 都市計画課	11月17日
13	外山団地について	市営住宅外山団地を新しくする考えがあるのか、また大畑の街中に持つてくることは考えているのか教えてほしい。 今の立地は買い物に不便だし、声かけがしにくく、積雪時に孤立する位置だと思うので、今後の予定を教えてください。	FLAT	市営住宅の整備等については「むつ市公営住宅等長寿命化計画」により行っております。 同計画は国の策定指針に基づき、社会資本ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につながることを目的として、各地域の人口動態や、民間住宅の供給状況、公営住宅の需要など様々な要因により、各団地の整備計画を定めておりますが、令和4年3月に改定された現行計画において、外山団地については当面維持管理に努めることとなっており、現時点での建替等の計画はございません。将来的に建替等が必要になった場合は、立地も含め、防災や入居者の利便性、事業の経済性など様々な観点から検討して参りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。	都市整備部 住宅政策課	11月17日
14	砂利道道路を舗装して貰いたい！	大畑あさひな丘球場近くの砂利道道路を舗装して貰いたい。2021年8月9～10日の町内の大雨の時、車両が通れないくらい砂利道が削られ大変でした。	FLAT	御要望いただきました道路につきましては、当市管理の市道(大畑中央公園2号線)となっておりますが、家屋が4軒となっており、交通量が多い状況ではなく、利用者も限定されることから、早急な整備が必要なものという位置付けとはなっていません。 住民の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き維持管理に努めてまいりますので御理解を賜りたいと存じます。	都市整備部 土木維持課	11月20日

15	排水路の要請	<p>温暖化の影響により、数年前から集中豪雨や台風時に湯坂下の信号から、県道284号線の〇〇家から〇〇家迄の区間が冠水します。7年程前に集中豪雨により、30cm程冠水した時に一度要望書を提出致しました。</p> <p>令和3年の8月10日の集中豪雨により小赤川橋が決壊致しました。湯坂下町内も避難を余儀なくされ、〇〇家から〇〇家迄の区間の最深部が70cm程に達し、床上浸水が4件程、車が2台立ち往生致しました。</p> <p>この要因は、湯坂からの雨水と川崎造材事務所からの雨水が一極集中で、〇〇家と〇〇家の排水路に流入してくる事だと思います。そのうえ川の水が警戒水位に達したため、水門がせき止められ、雨水が宅地に溜まる一方でした。</p> <p>今年の災害は、毎年起きる可能性があると思います。別の場所に〇〇迄の排水路を早急に造って頂きますよう、ご検討をよろしくお願い致します。</p>	<p>御要望いただきました側溝整備につきましては、市といたしましてもむつ恐山公園大畑線の現状を把握しており、道路管理者である下北地域県民局地域整備部に対し、大雨時の冠水対策等について改善要望を続けております。</p> <p>下北地域県民局地域整備部に状況確認したところ、地権者との調整の中で、計画の見直しを行っており、また、完全な対策ではなく、大畑川の水位の状況により冠水してしまう場合があることを御理解いただきたいとのことでした。</p> <p>今後も引き続き、県に要望してまいりますので御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。</p>	都市整備部 土木維持課	11月20日
16	アスファルト舗装と側溝整備を	<p>去年もお話しているが、別添の図面記載道路について、通行量や降雨被害の観点から、アスファルト舗装と側溝整備をお願いしたい。</p> <p>道路部分が高く家の敷地が低くなっており、家の周りが水たまりになっているので対応お願いいたします。</p>	<p>御要望いただきました道路につきましては、交通量が多い状況に、利用者も限定されることから、早急な整備が必要なものという位置付けとはなっておりません。また、現地状況から察すると、道路整備を実施しても道路高自体は現状とあまり変わらず、宅地内の排水環境の改善は見込めないものと思慮されます。</p> <p>住民の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き維持管理に努めて参りますので御理解を賜りたいと存じます。また、御要望の道路は私道等整備補助金での対応が可能と推察されますので、活用を御検討いただきますようお願いいたします。</p>	都市整備部 土木維持課	11月20日
17	分譲地にロードヒーティングを入れてほしい	<p>国道338号から分譲地にあがる坂について、今現在は1段目までロードヒーティングが入っているのですが、上までロードヒーティングを入れてほしい。この道路は開通中の道路と繋がる予定であり、多くの人が利用する急勾配の坂のため、ロードヒーティングを延長してほしいです。</p>	<p>御要望いただきましたロードヒーティングですが、整備に多額の費用を要することから、当市の財政状況を鑑みると整備が難しい状況です。</p> <p>今後も引き続き除雪等冬期間の維持管理に努めてまいります。住民の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き維持管理に努めて参りますので御理解を賜りたいと存じます。また、御要望の道路は私道等整備補助金での対応が可能と推察されますので、活用を御検討いただきますようお願いいたします。</p>	都市整備部 土木維持課	11月24日
18	生成Ai ※前回の回答と関連があるため、前回の内容は19番に記載する。	<p>G7の結果を新聞にて知りましたが、政府では導入しないモノを何故市政で導入するのでしょうか？</p> <p>先日どのようなAIかは回答戴けましたが他県、他市区町村の行政での実績あるとは言え、長い期間をかけて精査すべきモノを簡単に導入している市政には不安と失敗のビジョンしか見えません。もっと、前回よりまともな回答を。</p>	<p>むつ市での生成AIの検証に関するお問い合わせについて回答いたします。</p> <p>市で導入している生成AIは、「チャットGPT」を安全に業務に活用するために開発された「LoGoAIアシスタントbot」といいます。</p> <p>主な活用方法は、挨拶文などの文章作成支援、文章の要約、事業企画のアイデア出し、ツールの活用支援などとなります。</p> <p>生成AIはあくまでも業務の補助ツールであるため、生成AIが回答する答えが必ずしも正しい答えではない場合があります。</p> <p>そのため市では「むつ市生成AI利用ガイドライン」を作成し、使用する職員へは、生成AIの回答を全て鵜呑みにするのではなく、必ず人の目でチェックするよう義務づけており、安全に業務を遂行するよう心がけております。</p>	総務部 情報・DX戦略課	11月24日
19	IT技術の導入	<p>最近、耳にする事で生成AIの事ですが、ニュースで流れたむつ市本庁舎での検証は成功との発言でしたが、全ての失敗事例や危険性は完全にクリアしているとは、とうてい思えません。元SEである私の目から見て、現在のシステムに係わる人は全てレベルが著しく低下していると感じている中で公平な目と長時間かけての精査出来るとは思えません。あなた方は幻想を見ています。もっと現実を目を向ける事の出来る人を見極め、そういった人物の元、再度検証して下さい。</p>	<p>むつ市での生成AIの検証に関するお問い合わせについて回答いたします。</p> <p>市では生成AIである「チャットGPT」を安全に業務に活用するため、個人情報保護委員会の注意喚起に対応したサービスである「LoGoAIアシスタントbot」を活用しての実証事業を8月、9月と実施いたしました。</p> <p>この検証は、「チャットGPT」で業務の効率化が図れるのかを職員の皆さんに実際に活用していただき、意見を頂戴するものであります。</p> <p>実証事業の結果、サービスを利用した96%の職員が業務において今後も利用したいと回答しており、10月以降も引き続き利用できる準備をしているところです。</p> <p>市では今後もしっかりと検証を行いながら、様々なデジタルを活用したサービスを展開していく予定でございますので、御理解を賜りたいと存じます。</p>	総務部 情報・DX戦略課	10月5日
20	草刈りと除雪をお願いしたい	<p>川守バス停から新川バス停までの間(山手側)について、夏は草が伸びており、冬は雪が積もっているため、草刈りと除雪をお願いしたい。</p> <p>草が歩道を乗り越えてしまうこともあり、高校生の通学路にもなっているため、定期的に対応してほしい。</p> <p>また、市役所へ来庁し上記内容を伝えただけ、「国道であるから対応できない。県に繋ぐこともできない。」と断られたことがあるため、今後はそういった対応を改善してほしい。</p>	<p>御要望のありました国道338号沿いの草刈りにつきまして、道路沿いの市有地に関しましては当市において植栽管理を行い、それ以外の箇所につきましては引き続き道路管理者であります青森県(下北地域県民局)へ情報提供を行って参ります。</p> <p>また除雪につきまして、道路除雪は青森県で行われておりますが、当市でも町内会様向けに除雪機の貸し出しを行っておりますので、歩道部分の除雪について適宜御利用を御検討ください幸いです。</p> <p>なお、当市から青森県への情報提供等につきましては適宜情報交換を行っており、町内会様からの御要望等についても同様に伝達しております。</p>	都市整備部 土木維持課	11月24日

21	分譲地にロードヒーティングを入れてほしい	国道338号から分譲地にある坂について、今現在は1段目までロードヒーティングが入っているのですが、上までロードヒーティングを入れてほしい。この道路は開通工事中の道路と繋がる予定であり、多くの人が利用する急勾配の坂のため、ロードヒーティングを延長してほしいです。	FLAT	御要望いただきましたロードヒーティングですが、整備に多額の費用を要することから、当市の財政状況を鑑みると整備が難しい状況です。 今後も引き続き除雪等冬期間の維持管理に努めてまいります。住民の皆様にも安全に留意し通行するよう努めていただきたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
22	側溝のふたを設置していただきたい	暗い道を移動するとき、ふたがないと、落ち、怪我する可能性がある。 鉄板を設置したが、「騒音」と苦情があった。		御要望いただきました側溝蓋の設置ですが、当該道路が私道となりますことから、恐れ入りますが私道の所有者様にお問い合わせくださいようお願いいたします。 御要望に添えず大変申し訳ございませんが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
23	街灯を追加設置をぜひともお願いしたい。	小中高校生の帰宅時、明るく下校し、自宅まで帰りたい。 不審者に出没されず、安全な健全育成のためにも設置をお願いする。 町内の生活の安全安心のためにも設置が必要である。		街路灯に関する御要望の1点目、電球切れにつきましては修繕が完了しました。 2点目の追加設置につきましては、現地を確認したところ、全てではありませんが設置が必要と認められる箇所がありました。 今後設置に向けて灯具の在庫などを確認しながら手続きを進めて参りますので、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
23	街路灯新設要望	大曲2丁目〇番地 国道279号線から私道に入る直前に街路灯が設置されていないため、通行するのに、防犯上の観点から、問題があり、以前見通しが悪いために私有地に車が突っこむ事故も発生していることから、当町内会員より設置要望されている所から申請するものです。		御要望のありました街路灯の設置につきましては、現地を確認したところ設置の必要性が認められますことから、今後設置に向けた検討及び調整を行いたいと存じますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
24	木の立枯について	5年程前から道路沿いの木が5～6本枯れており、道路に枝が落ちてきているし、道路に倒れる危険性もあるため、枯れ木の伐採対応をお願いしたい。	FLAT	御要望のありました枯れ木は県道沿いの法面から生えておりますことから、県道を管理する下北地域県民局へ情報提供しましたところ、担当部署において伐採方法や業者選定について検討中であるとの回答がございました。 今後の対応は青森県となりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
25	バイパスから旧道に至る交差点付近に目印をつけてほしい	バイパスから旧道に至る交差点が分かりづらいので付近に看板などの目印をつけてほしい。	FLAT	御要望につきまして、当該道路を管理する下北地域県民局へ問い合わせましたが、今後、特に看板等の設置予定はないとの回答をいただいております。 御要望に添えず誠に申し訳ございませんが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。	都市整備部 土木維持課	11月24日
26	側溝	海老川町〇〇、〇〇宅と隣の〇〇さんの土地に、昔側溝があったとの事です。現在、道路の水はけが悪く広い範囲に水がたまり、少し雨が長びいたり、短時間に多くの雨が降ると、建物の浸水の恐れがあるとの事。近隣住民の意見です。水路の再開をお願いします。なお古川町よりの方に大きな側溝がありますので、そちらへ水の流れを導いて欲しいと思います。		御要望のありました側溝の設置につきましては、実際の冠水状況等を調査のうえ実施について検討して参りたいと考えております。 また、浸水対策のサポートとして市役所にて土のうの配布を行っておりますので活用を御検討頂きますようお願いいたします。	都市整備部 土木維持課	11月25日
27	児童館を町内会に寄贈してもらえるものか教えてほしい。	中島児童館や湯坂下児童館について、町内会に寄贈してもらえるものか教えてほしい。地域の方が集まる場所として有効活用できるのではないかと考えたので、お尋ねします。	FLAT	大畑地区にあります3つの児童館は、令和元年度に廃止され、現在は普通財産として管理しております。 旧湯坂下児童館については、市有財産利活用民間提案制度の対象施設としております。この制度は、市が未利用となっている施設等について、市民や民間事業者等から利活用の提案を募集し、事業化するものです。 施設等については、提案の内容に応じて貸付、売却することとなりますが、無償譲渡する場合には、公共性が高い事業であることや、資産価値が非常に低いといったことが要件になると考えています。 また、無償譲渡の相手方が町内会となる場合には、認可地縁団体の認可を受けることや、将来的に施設等を維持管理することが可能かを検討する必要があります。 旧中島児童館については、現在のところ、処分する施設に位置付けておりませんが、短期的な貸付は可能と考えております。 詳しくは、担当課へ御相談ください。  ◎旧中島児童館、旧湯坂下児童館 担当課：子ども家庭課 ◎市有財産利活用民間提案制度 担当課：管財・施設経営課  市有財産利活用民間提案制度について <a href="https://www.city.mutsu.lg.jp/government/gyosei/kouyuuzaizan/minkanteianseido.html">https://www.city.mutsu.lg.jp/government/gyosei/kouyuuzaizan/minkanteianseido.html</a>	子どもみらい部 子ども家庭課	11月28日