定期予防接種一覧と予防接種の間隔について

ロタウイルスワクチン

対象年齢：１価ワクチン…生後６週～２４週０日まで
５価ワクチン…生後６週～３２週０日まで
（初回接種は生後１４週６日までに行う）
接種方法：ワクチンの種類によって、回数が異なります。

ワクチンの種類	接種回数	標準的な接種間隔
１価ワクチン （ロタリックス）	２回	２７日以上の間隔をおいて 同一ワクチンを規定回数接種
５価ワクチン （ロタテック）	３回	

ヒブワクチン

対象年齢：生後２ヵ月～５歳のお誕生日の前日まで
（標準的な初回接種開始は生後２ヵ月～６ヵ月）
接種方法：初回接種の月齢、年齢によって接種間隔、回数が異なります。

初回接種月齢・年齢	接種回数	標準的な接種間隔
生後２ヵ月～６ヵ月	初回３回	２７日以上の間隔 （医師が認める場合は２０日）
	追加１回	３回目接種後、 ７ヵ月から１３ヵ月の間隔をおく
生後７ヵ月～１１ヵ月	初回２回	２７日以上の間隔 （医師が認める場合は２０日）
	追加１回	２回目接種後、７ヵ月以上
１歳～５歳の お誕生日の前日まで	１回	

小児用肺炎球菌ワクチン

対象年齢：生後２ヵ月～５歳のお誕生日の前日まで
（標準的な初回接種開始は生後２ヵ月～６ヵ月・追加接種は１歳２ヵ月）
接種方法：初回接種の月齢、年齢によって接種間隔、回数が異なります。

初回接種月齢・年齢	接種回数	標準的な接種間隔
生後２ヵ月～６ヵ月	初回３回 （生後12ヵ月までに完了）	２７日以上の間隔
	追加１回	３回目の接種後、 ６０日以上の間隔をおいて、生後 １２ヵ月から１５ヵ月に至るまで
生後７ヵ月～１１ヵ月	初回２回 （生後12ヵ月までに完了）	２７日以上の間隔
	追加１回	２回目の接種後、６０日以上の間隔で１歳になってから接種
１歳	２回	１回目から６０日以上の間隔
２歳～５歳の お誕生日の前日まで	１回	

Ｂ型肝炎ワクチン

対象年齢：生後２ヵ月～１歳のお誕生日の前日まで（標準的な接種月齢は２ヵ月～８ヵ月）

接種回数	標準的な接種間隔
３回	２回目：１回目から　２７日以上の間隔をおく ３回目：１回目から１３９日以上の間隔をおく

四種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ）

対象年齢：生後２ヵ月～７歳６ヵ月になる前日まで
（標準的な接種月齢は１期初回接種を生後２ヵ月～１１ヵ月）

接種回数	標準的な接種間隔
１期初回　３回	２０日から５６日までの間隔
１期追加　１回	３回接種終了後、 １２ヵ月から１８ヵ月の間隔をおく

ＢＣＧワクチン

対象年齢：生後３ヵ月～１歳のお誕生日の前日まで（標準的な接種月齢は５ヵ月から７ヵ月）

接種回数
１回

麻しん風しんワクチン

対象年齢：１期　１歳～２歳のお誕生日の前日まで
　　２期　５歳～７歳未満で、小学校入学前の前年４月１日～３月３１日の間に至るまでにある幼児（年長児）

接種回数	
１期　１回	２期　１回

水痘（水ぼうそう）ワクチン

対象年齢：１歳～３歳のお誕生日の前日まで

接種回数	標準的な接種間隔
２回	１回目の接種後、 ６ヵ月～１２ヵ月までの間隔をおく

日本脳炎ワクチン

対象年齢：３歳～７歳６ヵ月になる前日まで
（標準的な接種月齢は１期初回接種を３歳、１期追加を４歳）

接種回数	標準的な接種間隔
１期初回　２回	６日から２８日までの間隔をおく
１期追加　１回	２回目接種終了後、おおむね１年おく