

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

平成 30年 1月 10日・11日

採 水

天候 : 曇り

整理 番号	地点 番号	採水場所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備 考	
1	No.2	下北橋	10:35	-0.3	1.3	30超	7.4	11	4	2.2	田名部川	1/11採水
2	No.3	海老川橋	10:10	2.3	2.8	30超	7.1	12	1	0.5	新田名部川	1/10採水 むつ大橋仕切り開放
3	No.4	横迎橋	15:00	0.0	5.0	30超	7.4	7.9	6	6.2	明神川	1/10採水
4	No.5	小川橋	14:40	0.0	2.2	30超	7.4	14	2	2.4	小川	1/10採水
5	No.10	真砂橋	10:24	0.4	2.0	30超	7.5	14	<1	1.9	大荒川	1/10採水
6	No.11	大平橋	10:30	0.6	2.1	30超	7.5	14	<1	1.4	小荒川	1/10採水
7	No.12	臨港二号橋	10:30	0.9	2.6	30超	7.4	13	1	1.3	小松野川	1/10採水
8	No.18	今泉川河口	11:35	0.3	1.9	30超	7.3	12	1	1.2	今泉川	1/11採水
9	No.19	境川河口	9:30	3.0	2.4	30超	7.3	13	1	0.7	境川	1/10採水
10	No.20	新愛宕橋	13:30	2.2	3.3	30超	7.2	12	8	<0.5	脇野沢川	1/10採水 若干雪しろの可能性あり
11	No.21	宿野部橋	13:03	2.0	2.8	30超	7.1	13	1	0.7	宿野部川	1/10採水
12	No.22	川内橋	11:12	1.1	1.6	30超	7.4	13	1	1.1	川内川	1/10採水
13	No.23	正津川橋	9:37	2.1	0.6	30超	6.2	13	3	0.8	正津川	1/11採水
14	No.24	大畑橋	9:25	1.8	1.8	30超	6.9	13	<1	<0.5	大畑川	1/11採水
15	No.25	新小目名橋	9:00	0.5	1.6	30超	7.1	14	<1	<0.5	大畑川	1/11採水
16	No.26	茶水川河口	9:17	3.0	2.2	30超	7.0	13	<1	0.5	茶水川	1/11採水