

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2024年 7月18、19日

採水

天候： 晴れ、曇り

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	14:27	31.0	28.4	30以上	8.0	7.4	3	1.3	田名部川	7/18採水
2	No.3	海老川橋	14:42	28.8	28.1	30以上	8.0	8.0	4	2.0	新田名部川	7/18採水 むつ大橋仕切閉止
3	No.4	横迎橋	8:51	26.6	17.6	30以上	7.6	7.5	1	4.2	明神川	7/19採水 民家・繁華街あり (油膜あり)
4	No.5	小川橋	9:04	26.6	20.5	30以上	7.6	8.1	3	1.5	小川	7/19採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	13:23	28.4	26.5	30以上	8.3	10.1	1	0.5	大荒川	7/18採水
6	No.11	大平橋	9:37	26.1	20.9	30以上	7.8	8.5	2	1.1	小荒川	7/19採水
7	No.12	臨港二号橋	13:49	30.4	28.8	30以上	8.0	7.4	1	2.5	小松野川	7/18採水 上流に民家・繁華街あり
8	No.18	今泉川河口	14:10	28.0	21.8	30以上	7.7	9.5	1	0.9	今泉川	7/19採水
9	No.19	境川河口	15:16	29.8	20.5	30以上	7.5	8.2	1	0.5	境川	7/18採水
10	No.20	新愛宕橋	11:43	26.7	26.0	30以上	8.1	6.9	2	0.8	脇野沢川	7/19採水
11	No.21	宿野部橋	11:06	25.8	23.3	30以上	7.9	7.3	3	2.7	宿野部川	7/19採水
12	No.22	川内橋	10:32	27.8	22.1	30以上	7.2	7.4	1	0.5	川内川	7/19採水
13	No.23	正津川橋	12:45	28.2	25.6	30以上	5.2	8.0	3	<0.5	正津川	7/18採水
14	No.24	大畑橋	11:50	23.6	23.8	30以上	7.7	8.3	1	<0.5	大畑川	7/18採水
15	No.25	新小目名橋	12:25	28.0	23.7	30以上	7.7	9.1	1	<0.5	大畑川	7/18採水
16	No.26	茶水川河口	12:05	24.7	24.1	30以上	7.9	10.6	<1	<0.5	茶水川	7/18採水