

(1) ② 市内河川水質測定結果(年2回)

2025年 5月 23日 採 水

天候 : 晴れ

整理 番号	地点 番号	採 水 場 所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備 考	
1	No.1	大瀬橋	7:43	17.8	15.4	30以上	7.7	8.9	5	3.6	田名部川	5/23採水
2	No.6	新汐橋	7:57	18.2	16.2	30以上	7.7	8.6	4	1.2	金谷川	5/23採水
3	No.7	第四女館橋	12:06	21.6	13.3	30以上	7.5	10.7	2	0.9	女館川	5/23採水
4	No.8	出戸橋	11:49	21.8	15.4	30以上	7.5	11.1	1	0.8	出戸川	5/23採水
5	No.9	三本松橋	11:09	22.6	16.1	30以上	7.9	10.1	4	7.4	三本松川	5/23採水
6	No.13	宇曾利川河口	8:25	18.8	11.4	30以上	7.6	10.9	1	0.8	宇曾利川	5/23採水
7	No.14	一里越橋	8:46	18.2	11.5	30以上	7.5	11.1	<1	0.9	永下川	5/23採水
8	No.15	羽立橋	8:54	17.2	12.4	30以上	7.5	10.3	1	1.3	羽立川	5/23採水
9	No.16	角違橋	9:07	17.0	11.1	30以上	7.5	11.3	<1	0.6	大川目川	5/23採水
10	No.17	二又橋	13:46	21.6	15.0	30以上	7.8	10.7	1	0.7	今泉川	5/23採水