

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2025年 7月16、17日

採 水

天候 : 晴れ、曇り

整理 番号	地点 番号	採 水 場 所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備 考	
1	No.2	下北橋	14:47	29.2	27.2	30以上	7.8	7.5	5	1.3	田名部川	7/16採水
2	No.3	海老川橋	15:12	29.2	28.0	30以上	7.8	6.0	6	1.7	新田名部川	7/16採水 むつ大橋仕切閉止
3	No.4	横迎橋	8:29	26.8	17.0	30以上	7.6	7.4	2	4.2	明神川	7/17採水 民家・繁華街あり (油膜あり)
4	No.5	小川橋	8:39	27.0	20.3	30以上	7.7	8.1	2	4.2	小川	7/17採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	14:30	29.0	24.0	30以上	7.8	8.0	3	1.1	大荒川	7/16採水
6	No.11	大平橋	14:00	29.0	26.5	30以上	8.0	7.7	3	2.8	小荒川	7/16採水
7	No.12	臨港二号橋	13:48	28.7	27.6	30以上	7.8	6.7	4	5.7	小松野川	7/16採水 上流に民家・繁華街あり (油膜あり)
8	No.18	今泉川河口	14:23	28.3	23.9	30以上	7.6	8.5	4	0.8	今泉川	7/17採水
9	No.19	境川河口	15:24	29.6	20.8	30以上	7.5	8.1	1	2.5	境川	7/17採水
10	No.20	新愛宕橋	12:20	27.9	26.0	30以上	7.7	6.7	1	1.6	脇野沢川	7/16採水
11	No.21	宿野部橋	12:43	28.4	24.2	30以上	7.1	8.1	1	1.0	宿野部川	7/16採水
12	No.22	川内橋	13:02	28.3	24.2	30以上	7.2	8.3	1	<0.5	川内川	7/16採水
13	No.23	正津川橋	12:04	25.6	25.1	30以上	5.1	8.0	3	0.6	正津川	7/17採水
14	No.24	大畑橋	11:00	24.0	22.6	30以上	7.3	8.2	<1	0.7	大畑川	7/17採水
15	No.25	新小目名橋	11:44	26.3	22.4	30以上	7.8	9.1	<1	0.6	大畑川	7/17採水
16	No.26	茶水川河口	11:20	23.1	22.8	30以上	7.7	9.9	<1	0.5	茶水川	7/17採水