

## (1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2026年1月8、9日

採水

天候：雪、晴れ

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	12:50	-0.7	6.7	30以上	7.6	10.2	3	1.3	田名部川	1/8採水
2	No.3	海老川橋	13:05	-7.0	2.0	30以上	7.5	12.7	1	1.2	新田名部川	1/8採水 むつ大橋仕切開
3	No.4	横迎橋	8:45	0.9	5.7	30以上	7.5	7.9	7	2.3	明神川	1/8採水 民家・繁華街あり (油膜あり)
4	No.5	小川橋	9:00	0.9	2.0	30以上	7.5	11.5	<1	2.1	小川	1/8採水
5	No.10	真砂橋	12:00	-0.7	2.4	30以上	7.8	13.1	<1	1.3	大荒川	1/8採水
6	No.11	大平橋	12:14	-0.8	2.6	30以上	7.8	13.5	<1	1.6	小荒川	1/8採水
7	No.12	臨港二号橋	12:27	-0.7	4.6	30以上	7.8	12.1	<1	1.7	小松野川	1/8採水 上流に民家・繁華街あり
8	No.18	今泉川河口	15:20	-2.0	3.7	30以上	7.7	12.4	4	0.9	今泉川	1/8採水
9	No.19	境川河口	16:20	-1.8	3.0	30以上	7.7	12.5	<1	1.1	境川	1/8採水
10	No.20	新愛宕橋	11:26	2.9	4.7	30以上	8.0	11.4	5	<0.5	脇野沢川	1/9採水
11	No.21	宿野部橋	10:30	0.3	2.2	30以上	7.3	12.6	<1	0.6	宿野部川	1/9採水
12	No.22	川内橋	10:06	1.2	0.5	30以上	7.1	14.1	<1	0.6	川内川	1/9採水
13	No.23	正津川橋	11:25	-0.2	1.4	30以上	4.9	13.3	3	1.0	正津川	1/8採水
14	No.24	大畑橋	10:20	0.3	2.4	30以上	7.5	12.9	<1	<0.5	大畑川	1/8採水
15	No.25	新小目名橋	11:00	-1.3	1.9	30以上	7.5	13.7	<1	<0.5	大畑川	1/8採水
16	No.26	茶水川河口	10:30	-0.4	1.3	30以上	7.4	14.0	<1	0.6	茶水川	1/8採水