(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2026年4月16、17日　　採　水

天候　：　晴れ

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	12:35	13.6	15.0	30以上	7.7	9.3	5	4.1	田名部川	4/17採水
2	No.3	海老川橋	12:52	13.8	13.5	30以上	7.8	10.5	4	2.1	新田名部川	4/17採水 むつ大橋仕切閉止
3	No.4	横迎橋	8:38	11.0	11.5	30以上	7.6	8.0	1	4.6	明神川	4/17採水 民家・繁華街あり
4	No.5	小川橋	8:48	11.0	7.5	30以上	7.6	12.5	<1	2.2	小川	4/17採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	14:36	12.4	11.5	30以上	7.8	11.3	1	1.1	大荒川	4/16採水
6	No.11	大平橋	14:44	12.8	11.5	30以上	7.7	11.5	1	0.9	小荒川	4/16採水
7	No.12	臨港二号橋	14:51	13.0	11.0	30以上	7.5	11.0	<1	1.3	小松野川	4/16採水 上流に民家・繁華街あり
8	No.18	今泉川河口	16:27	11.2	11.0	30以上	8.0	13.0	1	0.9	今泉川	4/16採水
9	No.19	境川河口	15:43	11.0	13.0	30以上	7.6	10.9	<1	1.5	境川	4/16採水
10	No.20	新愛宕橋	11:14	13.0	11.5	30以上	7.5	12.0	1	1.3	脇野沢川	4/17採水
11	No.21	宿野部橋	10:38	13.0	9.2	30以上	6.9	12.1	<1	2.1	宿野部川	4/17採水
12	No.22	川内橋	10:11	12.9	7.9	30以上	7.0	12.6	<1	2.0	川内川	4/17採水
13	No.23	正津川橋	12:47	11.9	9.5	30以上	3.9	11.6	3	2.4	正津川	4/16採水
14	No.24	大畑橋	11:45	10.5	11.3	30以上	7.3	12.3	<1	0.9	大畑川	4/16採水
15	No.25	新小目名橋	12:20	11.0	9.5	30以上	7.4	12.3	<1	0.8	大畑川	4/16採水
16	No.26	茶水川河口	12:00	10.6	11.0	30以上	7.5	12.0	<1	0.9	茶水川	4/16採水