(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2026年7月16、17日　　採　水

天候　：　晴れ

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	14:20	27.2	24.5	30以上	7.3	6.9	9	1.2	田名部川	7/16採水
2	No.3	海老川橋	14:45	30.4	25.6	30以上	7.3	6.4	8	0.5	新田名部川	7/16採水 むつ大橋仕切閉止
3	No.4	横迎橋	8:42	28.9	18.0	30以上	7.8	7.0	2	1.4	明神川	7/17採水 民家・繁華街あり
4	No.5	小川橋	8:56	28.7	17.3	30以上	7.7	9.2	2	<0.5	小川	7/17採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	13:35	31.1	19.1	30以上	7.7	9.1	5	<0.5	大荒川	7/16採水
6	No.11	大平橋	16:52	25.8	19.9	30以上	7.8	9.3	14	0.7	小荒川	7/17採水
7	No.12	臨港二号橋	13:55	31.6	20.5	30以上	7.6	9.0	1	<0.5	小松野川	7/16採水 上流に民家・繁華街あり
8	No.18	今泉川河口	16:45	30.1	23.4	30以上	7.4	11.9	8	0.8	今泉川	7/16採水
9	No.19	境川河口	15:30	27.4	17.5	30以上	7.5	9.1	5	0.9	境川	7/16採水
10	No.20	新愛宕橋	11:23	29.5	18.8	30以上	7.3	9.3	3	<0.5	脇野沢川	7/17採水
11	No.21	宿野部橋	10:53	31.2	17.3	30以上	7.0	9.8	1	0.7	宿野部川	7/17採水
12	No.22	川内橋	10:33	30.5	18.8	30以上	7.1	9.9	5	<0.5	川内川	7/17採水
13	No.23	正津川橋	11:52	29.6	21.4	30以上	4.2	8.0	19	0.5	正津川	7/16採水
14	No.24	大畑橋	15:41	27.6	19.2	30以上	7.3	9.3	1	0.7	大畑川	7/17採水
15	No.25	新小目名橋	16:00	26.4	18.5	30以上	7.4	9.8	2	<0.5	大畑川	7/17採水
16	No.26	茶水川河口	11:22	28.4	18.2	30以上	7.2	9.1	3	<0.5	茶水川	7/16採水